

RESUMEN MENSUAL DEL TIEMPO EN CUYO (MENDOZA, SAN LUIS Y SAN JUAN) Y LA RIOJA

CUARTO TRIMESTRE 1949

OCTUBRE

Durante este mes las presiones barométricas fueron muy uniformes en la región de Cuyo, y el aire de origen polar que frecuentemente cubrió la zona, permaneció casi estacionario. La intensa radiación diurna favoreció el desarrollo de nubes de convección, y se produjeron tormentas eléctricas y chaparrones.

En los primeros días del mes continuó el buen tiempo que ya caracterizaba a los últimos días del mes anterior; pero entre los días 5 y 7, debido a las condiciones antes anotadas, se registraron chaparrones aislados, especialmente en la precordillera. Entre el 8 y el 13, el tiempo mejoró y el cielo se mantuvo casi despejado. Del 14 al 23 se repitieron las condiciones que ya se anotaron entre el 5 y el 7. Finalmente mejoró para continuar el buen tiempo hasta fin de mes.

PRECIPITACIONES

La cantidad de precipitaciones, en toda la zona, fué inferior a la del mes anterior, registrándose los siguientes valores:

MENDOZA

Alto Verde	6	Jocolí	2	R. del Padre	9
Bowen	25	La Dormida	12	Resolana	24
B. Nueva	1	La Mora	37	Rivadavia	12
E. Bustos	38	La Paz	59	S. de las Rosas	13
Cadetes de Chile	8	Luján de Cuyo	11	San Carlos	11
Canalejas	66	M. Luna	4	San Rafael	11
Capdevila	2	Medrano	17	Santa Rosa	7
Cap. Montoya	15	MENDOZA	14	Soitúé	21

Carmensa	38	Monte Comán	12	Tres Porteñas	10
G. Alvear	19	N. Quemado	19	Tunuyán	21
C. Salas	14	Ñacuñán	15	Ugarteche	19
C. de Lorca	2	Ovejería	7	Pedro Vargas	15
C. Nacional	9	Palmira	17	Villa Atuel	36
Desaguadero	5	P. del Tigre	9	Villanueva	24
G. Campos	3	Pichiciego	14	Villavicencio	20
Goico	6	El Plumerillo	4	Zapata	19
Goudge	8	Jaime Prats	19		
Guadales	32	Rama Caída	10		

SAN LUIS

Alto Pencoso	26	Fraga	37	N. Escocia	38
Alzogaray	46	Granville	31	N. Galia	33
Arizona	29	Huejeda	24	Pedernera	74
Bagual	73	J. Llerena	53	Polledo	51
Balde	21	Juan W. Gez	30	Río Quinto	53
Batavia	38	La Costa	15	San Francisco	63
Beazley	32	La Maroma	53	SAN LUIS	70
B. Esperanza	23	La Toma	59	Segovia	20
C. Calzada	8	Lavaisse	38	Tilisarao	50
Concarán	64	Liborio Luna	50	Travesía	31
Cazador	10	Mosmota	12	Unión	28
Eleodoro Lobos	50	Nahuel Napá	25	V. Mercedes	79
Fn. El Patria	34	Naschel	62	Zanjitas	17
Fortuna	32	Navia	10		

SAN JUAN

Alto de Sierra	3	Jáchal	14	Retamito	2
Astica	34	Las Casuarinas	1	SAN JUAN	14
Caucete	1	Marquesado	8	Santa Lucía	1
Cochagual	4	Puntilla Blanca	5	Valle Fértil	24
D. de Oro	1	Ramblón	2		

LA RIOJA

Alpasinche	13	Chilecito	26	Patquia	69
Bazán	4	G. Gordillo	51	P. de los Llanos	48
Carrizal	12	LA RIOJA	84	Santa Rita	69

Castro Barros	30	Chepes	60	Nonogasta	2
Cebollar	15	Malanzán	107	Olta	127
Com. Leal	90	Mazán	10	Talamuyuna	6
Chañar	43	Milagro	31	Tello	2

TEMPERATURA

Las temperaturas, favorecidas por fuerte radiación, fueron superiores a la normal durante todo el mes, especialmente en la segunda quincena. La temperatura máxima osciló alrededor de 27° y la mínima, de 6°.

HUMEDAD

También la humedad acusó valores superiores a la normal, especialmente el día 16.

VIENTOS

Los vientos fueron de intensidad leve y moderada, y muy variables en dirección.

Los de mayor velocidad se registraron durante los días 5 y 7 y alcanzaron, soplando del S., velocidades de 35 Km/h.

NOVIEMBRE

Durante este mes, como particularidades de mayor importancia, se observaron varias ondas de aire fresco, que cruzaron la región en forma muy frecuente y regular desde el S. Este aire de origen polar, relativamente húmedo y frío, produjo una pronunciada inestabilidad atmosférica, especialmente en las capas bajas y medias, durante la mayor parte del mes, en casi toda la región de Cuyo y La Rioja.

Las condiciones sinópticas mencionadas, predominantes durante el mes, causaron tiempo inestable con nubosidad de variable intensidad en general. En su mayor parte fueron nubes de tipo cumuliforme con fuerte turbulencia, acompañadas por frecuentes chaparrones y tormentas eléctricas, y a veces con granizo.

Durante los días que se mencionan a continuación, se registraron chaparrones con tormentas aisladas de variable intensidad en la provincia de Mendoza: 2, 3, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25 y 30.

Tormentas semejantes se produjeron en las provincias de La Rioja y San Luis los días 6, 18, 19, 21 y 22.

Durante el día 5 se registraron precipitaciones de granizo en el S. de Mendoza.

Como caso particular y excepcional con respecto a los anteriormente mencionados, están los días 21 y 22, en que se anotaron chaparrones y tormentas muy fuertes en toda la región de Cuyo y La Rioja, con gran altura de los registros pluviales. Así, en la ciudad de Mendoza, la cantidad total de lluvias fué, durante esos dos días, de 42,8 mm.

En la alta cordillera, en general, reinó buen tiempo, con muy poca nubosidad, excepto los días 6 y 7, durante los cuales ésta fué mayor. En la noche del día 18 nevó ligeramente.

PRECIPITACIONES

En general, la cantidad de precipitaciones, en toda la región, fué algo superior a la normal. La distribución fué la siguiente:

MENDOZA

Alto Verde	4	Guadales	45	Real del Padre . . .	17
Bowen	23	Jocolí	22	Resolana	24
B. Nueva	11	La Dormida	1	Rivadavia	18
E. Bustos	35	La Mora	32	S. de las Rosas . . .	21
Cadetes de Chile . .	21	La Paz	22	San Carlos	19
Canalejas	69	Luján de Cuyo . . .	25	San Rafael	30
Capdevila	7	M. Luna	53	Santa Rosa	11
Cap. Montoya	43	Medrano	45	Soitúé	23
Cacheuta	4	MENDOZA	43	Tres Porteñas	4
Carmensa	18	Monte Comán	12	Tunuyán	30
G. Alvear	27	N. Quemado	22	Ugarteche	22
C. Salas	37	Ñacuñán	24	Pedro Vargas	29
C. de Lorca	49	Ovejería	47	Villa Atuel	31
C. Nacional	38	Palmira	15	Villanueva	24
Desaguadero	8	P. del Tigre	44	Villavicencio	4
G. Campos	18	Pichiciego	9	Zapata	25
Goico	23	Jaime Prats	26		
Goudge	31	Rama Caída	46		

SAN LUIS

Alto Pencoso	5	Frisia	2	Pedernera	64
Alzogaray	6	Granville	28	Polledo	49

Arizona	40	J. Llerena	50	Quines	32
Bagual	48	Juan W. Gez	37	Río Quinto	32
Balde	12	La Maroma	53	S. J. del Morro . . .	97
Batavia	48	La Toma	47	San Francisco	58
B. Esperanza	19	Lavaisse	42	SAN LUIS	55
C. Calzada	72	Liborio Luna	20	Segovia	42
Concarán	69	Mosmota	39	Tilisarao	66
Cazador	8	Nahuel Napá	17	Travesía	10
A. R. Súa	40	Naschel	37	Unión	82
Eleodoro Lobos	23	Navia	89	Villa Mercedes	75
Fn. El Patria	109	N. Escocia	7	Zanjitas	1
Fortuna	73	N. Galia	78		
Fraga	21	P. Grande	3		

SAN JUAN

Astica	18	Jáchal	17	Ramblón	9
Cañada Honda	8	Las Casuarinas	22	Retamito	30
Carpintería	22	Marquesado	11	SAN JUAN	23
Caucete	20	Pocitos	3	Santa Lucía	1
D. de Oro	17	Puntilla Blanca	21	Tucunuco	3

LA RIOJA

Bazán	10	Chilecito	20	Nonogasta	23
Castro Barros	1	LA RIOJA	20	Olta	7
Cebollar	10	Malanzán	14	Patquia	2
Chañar	1	Mazán	1	P. de los Llanos	3
Chepes	3	Milagro	10	Talamuyuna	2

TEMPERATURA

Los valores fueron muy variables, como consecuencia de frecuentes invasiones de aire de origen polar; pero en general no se observaron cambios de mayor importancia, excepto los días 8 y 19, durante los cuales se registraron heladas ligeras en el NO. de Mendoza.

HUMEDAD

En general, la humedad fué superior a la normal en la mayor parte del mes.

VIENTOS

Predominó el viento S. con moderada velocidad, no superando los 20 a 30 Km/h.

DICIEMBRE

Durante este mes, ondas de aire polar cruzaron muy frecuentemente la región de Cuyo con variada intensidad, siendo más fuertes las de los días 15 y 16. Estas ondas originaron la frecuente formación de anticiclones en la región de Cuyo.

Predominó en el transcurso del mes, tiempo bueno y seco, excepto algunos días en que, debido al paso de frentes fríos, se produjeron algunas tormentas, con lluvias muy débiles en la parte E. de la región.

PRECIPITACIONES

La precipitación fué muy escasa, especialmente en la precordillera, anotándose las siguientes cantidades:

MENDOZA

Alto Verde	5	Goudge	8	R. del Padre	18
Bowen	5	Guadales	30	Resolana	18
E. Bustos	5	La Dormida	42	S. de las Rosas	6
Cadetes de Chile	12	La Mora	27	San Rafael	29
Canalejas	10	La Paz	17	Santa Rosa	10
Cap. Montoya	38	M. Luna	26	Soitúé	17
Carmensa	7	MENDOZA	0	Tunuyán	5
G. Alvear	37	Monte Comán	27	Pedro Vargas	25
C. Salas	17	Ñacuñán	27	Villa Atuel	28
C. de Lorca	101	Ovejería	35	Villanueva	13
C. Nacional	21	P. del Tigre	26	Villavicencio	15
Desaguadero	64	Pichiciego	6	Zapata	4
G. Campos	45	Jaime Prats	38		
Goico	19	Rama Caída	8		

SAN LUIS

Alto Pencoso	55	Fraga	39	N. Galia	14
Alzogaray	22	Granville	38	Pedernera	14
Arizona	17	Huejeda	47	Polledo	9
Bagual	6	J. Llerena	28	Río Quinto	23

Balde	46	Juan W. Gez	39	S. J. del Morro	14
Batavia	20	La Costa	65	San Francisco	18
Beazley	31	La Maroma	19	SAN LUIS	35
B. Esperanza	14	La Toma	10	Segovia	21
C. Calzada	26	Lavaisse	33	Tilisarao	53
Concarán	36	Liborio Luna	34	Travesía	32
Cazador	51	Mosmota	43	Unión	14
A. R. Sáa	75	Nahuel Napá	30	Villa Mercedes	47
Eleodoro Lobos	17	Naschel	51	Zanjitas	59
Fn. El Patria	28	Navia	37		
Fortuna	8	N. Escocia	28		

SAN JUAN

Astica	8	Las Casuarinas	4	SAN JUAN	1
Cañada Honda	1	Pocitos	3	Valle Fértil	11
Caucete	6	Retamito	1		

LA RIOJA

Castro Barros	15	Chilecito	8	Mazán	14
C. Leal	4	G. Gordillo	44	Milagro	18
Chañar	5	LA RIOJA	9	Olta	44
Chepes	8	Malanzán	31		

TEMPERATURA

Las temperaturas fueron casi normales en toda la región, con excepción de los días 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, en que se anotaron valores aproximadamente 4 y 8 grados inferiores a la normal.

HUMEDAD

La humedad estuvo dentro de la normal, con excepción de los días 15 y 28, en que fué superior a ella.

VIENTOS

Los vientos fueron leves y predominaron los del sector S.